à travers

# CHAMPS

du 12 septembre au 8 octobre 2022

IMAGES CONSULTABLES EN INSTANTANÉ

**389,90 € HT**

Dont éco-part. 0,14 €

GARANTIE 3ANS

## KIT CAMÉRA FARMCAM 360S NEW

### AVEC PANNEAU SOLAIRE

Réf. 806036

**Fonctionne en WIFI. Contrôle de la caméra et visualisation des vidéos sur vos appareils connectés avec l'application dédiée.**
**Le panneau solaire LUDA Solarcharger assure une autonomie totale. Peut fonctionner sur batterie ou secteur.**
**Dim. caméra L 142 x l 129 mm. Dim. panneau solaire L 185 x l 155 x ép. 20 mm**

100 € HT
Dont éco-part. 0,15 €

## ENROULEUR DE CÂBLE

Réf. 61880-33

**Dim. L 33 m. Équipé de 4 prises 2P+T - 16 A - 230 V à volet d'obturation. Disjoncteur thermique. Câble H07RNF 3G2.5 mm². Tambour en tôle galvanisé. Protection IP 44. Norme NF EN 61242**

## GYS SOUDAGE

1629 € HT
Dont éco-part. 2,35 €

## POSTE À SOUDER MULTIWELD 320T

Réf. 310352

**Alimentation 400 V triphasée. Réuni les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Interface intuitive avec afficheurs digitaux. Dévidoir 4 galets pour bobines Ø 200/300 mm. Consommation effective : 16 A. Courant de soudage MIG/MAG : 40 à 320 A. Courant de soudage MMA : 40 à 300 A. Facteur de marche à 40°C : 240 A à 60%. 1 porte-électrode 4 m, 1 câble de masse 4 m et 1 torche 4 m inclus**

294 € HT
Dont éco-part. 0,42 €

## POSTE À SOUDER ARC PROGYS 180 A

Réf. 302277

**Pour électrodes en acier, inox et fonte Ø 1,6 à 4 (Ø 3,2 en continu). 10 à 180 A maxi. Alimentation : 230 V monophasée. Aide au soudage intégrée. Protège contre les surtensions jusqu'à 400 V. 1 porte-électrode et 1 pince de masse inclus**

62,40 € HT
Dont éco-part. 0,03 €

## MASQUE DE SOUDAGE LCD EXPERT

Réf. 307464

**Teinte réglable de 9 à 13. À vision variable. Protège des UV, des infrarouges et des projections**

## AIR COMPRIMÉ — LACME

1279 € HT
Dont éco-part. 0,27 €

## COMPRESSEUR COMPRESTAR 36 V 200 T + KIT PURGE

Réf. 308243

**Entrainement par courroie, triphasé 400 V, groupe fonte bicylindre en V gros débit. Double brancard, grosses roues + roue directrice avant avec frein. Contacteur-disjoncteur. Sortie directe raccord rapide. Épurateur détendeur grand modèle avec double sorties. Débit aspiré : 36 m³/h. Débit restitué : 27,7 m³/h. Réservoir : 200 L. Pression maxi : 11 bar. Puissance : 5,5 CV**

829 € HT
Dont éco-part. 0,27 €

## COMPRESSEUR MOBILE 27 V 150 T

Réf. 310147

**Entrainement par courroie, triphasé 400 V, groupe fonte bicylindre en V gros débit. Double brancard, grosses roues + roue directrice avant avec frein. Sortie directe raccord rapide. Épurateur détendeur grand modèle avec double sorties. Débit aspiré : 27 m³/h. Débit restitué : 18,8 m³/h. Réservoir : 150 L. Pression maxi : 11 bar. Puissance : 4 CV**

89 € HT

## KIT 5 ACCESSOIRES

Réf. 39187

**Comprenant : 1 soufflette progressive bec court, 1 pistolet de gonflage, 1 pistolet de peinture Pro, 1 pulvérisateur, 1 tuyau armé L 8 m et Ø 8 x 14 mm**

579 € HT

SOVELOR

## CHAUFFAGE AIR PULSÉ AU FUEL À COMBUSTION DIRECTE

Réf. 60072-29

**S'utilise en plein air ou dans les locaux bien ventilés. Carburant fuel ou gasoil. Puissance calorifique 29 kW. Alimentation 230 V. Capacité du réservoir 44 L. Volume de chauffe 200 à 600 m³. Poids 25 kg**

159 € HT

SOVELOR

## CHAUFFAGE À AIR PULSÉ ÉLECTRIQUE

Réf. 61209

**Utilisation intérieure et extérieure sous abri. Chauffage portable adapté aux volumes clos. Châssis en acier. Équipé d'un thermostat d'ambiance intégré et d'un sélecteur de fonctions avec position ventilation seule. Câble et prise inclus. Puissance 3,3 kW. Alimentation 230 V. Débit d'air 360 m³/h. Poids 8,6 kg. Existe en version Inox.**

# ÉQUIPEMENT D'ATELIER

649 € HT

## SERVANTE D'ATELIER ÉQUIPÉE 286 PIÈCES

Réf. 310574

**Dim. L 69 x l 47 x H 90 cm. Fermeture centralisée par serrure frontale. Plan de travail en ABS.**
**7 tiroirs à roulement à billes.**
**Charge maxi. des tiroirs : 25/30 kg.**
**Capacité de charge maxi. : 240 kg**

3059 € HT

## ALTERNATEUR SUR PRISE DE FORCE

HIMOINSA

Réf. 310675

**Puissance triphasée 37,5 kVA. Puissance mécanique 61 cv. Tension 400/230 V. Régulation électronique. Indice de protection IP 23. Type prises 1 x 400 V 3P+N+T 63 A, 1 x 230 V 1P+N+T 16 A. Existe en 45 kVA**

129,90 € HT

LEVAGE RAPIDE

## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE 3 T

Réf. 200932

**Hauteur de levage de 14,5 à 50 cm.**
**2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes**

EPAGRI.com
Au service du monde agricole, naturellement !

Retrouvez toute notre **expertise** agricole en magasin

*Liste des magasins disponible sur epagri.com*

Flashez pour plus d'infos

## ÉLECTROPORTATIF

Milwaukee

210 € HT
Dont éco-part. 0,42 €

18 V HD BOX

### SCIE SAUTEUSE M18 BJS

Réf. 305490

**Fonctionne sur batterie 18 V. Mouvements pendulaires réglables sur 5 positions. Vitesse : 2700 tr/mn. Capacité de coupe : 23 mm. Coupe en biais : 0° à 45°. Vendue en coffret HD Box sans chargeur ni batterie**

219 € HT
Dont éco-part. 0,42 €

18 V 2x 5,0 Ah HD BOX BL MOTOR

### PERCEUSE-VISSEUSE M18 CBLDD-502C

Réf. 307415

**Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur Brushless. Nouveau mandrin, mâchoires en oxyde noir. Couple : 60 Nm. Vitesse : 500- 1800 tr/mn. Vendue en coffret HD-Box avec 1 chargeur et 2 batteries 18 V - 5,0 Ah li-ion**

18 V HD BOX

305 € HT
Dont éco-part. 0,42 €

### SCIE SABRE M18 FSZ

Réf. 308076

**Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur sans charbon fuel. Démarrage progressif. Cadence de coupe : 3000 cp/mn. Course : 32 mm. Capacité de coupe : 300 mm, tube Ø 150 mm. Taux de vibrations : 26 m/s². Vendue en coffret HD Box, sans chargeur ni batterie**

335 € HT
Dont éco-part. 0,42 €

18 V HD BOX

### BOULONNEUSE À CHOCS M18 ONEFHIWF34

Réf. 305395

**Fonctionne sur batterie 18 V. Équipée de la technologie One-Key™. Vitesse 800-1300-1800 tr/mn. Fréquence de frappe 850-1850-2400 tr/mn. Couple de desserrage : 702-1138-1627-2034 Nm. Couple maxi. 1627 Nm. 4 modes DRIVE CONTROL™ pour adapter le couple, la vitesse et la cadence. Emmanchement 3/4". Vendue en coffret HD Box sans chargeur ni batterie**

29 € HT

TIVOLY

### COFFRET DE 25 FORETS ACIER

Réf. 300909

**Coffret ABS incassable comprenant 25 forets pour acier de Ø 1 à 13 mm par 0,5 mm. Pointe en croix HSS auto-centrant**

32,90 € HT

FACOM

### COFFRET DE 30 EMBOUTS IMPACT

Réf. 307385

**Comprenant : 21 embouts 25 mm, 5 embouts Flextorq 63 mm, 1 porte-embouts magnétique, torsion de 92 mm, 3 porte-douilles 8, 10, 13 mm**

54 € HT

KRAFTWERK

### COFFRET DE 8 DOUILLES 3/4" IMPACT

Réf. 310703

**Dimensions : 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm**

KRAFTWERK

199 € HT

### COFFRET ÉQUIPÉ 115 PIÈCES

Réf. 310143

**Comprenant : 1 clé mixte de 8 à 22 mm, cliquets réversibles 1/4" + 1/2", douilles 1/4" de 4 - 13 mm, douilles 1/2" de 14 - 32 mm**

350 € HT

## MOTOPOMPE

Réf. 308807

Pour eaux claires. Puissance 4,1 CV.
Débit maxi. 30 m³/h - Pression maxi. 2,8 bar.
Hauteur maxi. : aspiration 6 m / élévation 23 m.
Réservoir 3,6 L - Poids 23,3 kg

395 € HT

## POMPE DE PUITS PROFONDS MONOPHASÉE 5

Réf. 305315

Débit 80 L/mn - Puissance 0,8 kW. Corps de pompe, capot, crépine, visserie et arbre en acier inoxydable. Double garniture mécanique avec chambre à huile. Refroidissement intérieur à bain d'huile minérale, non toxique et non polluante. Turbine et diffuseur en polypropylène. Roulement auto-lubrifié. Vernis de protection par électrophorèse. 1 flotteur, 1 condensateur interne, 1 câble électrique 15 m avec prise inclus. Visuel non contractuel

350 € HT

## POMPE DE RELEVAGE INOX M90VA

Réf. 305314

Pour relever des eaux de pluie ou d'infiltration, vider des eaux blanches, vertes ou brunes. Corps de pompe et turbine vortex en acier inoxydable. Puissance 750 W. Débit maxi. 24 m³/h. Granulométrie maxi. 40 mm. Flotteur inclus

2978 € HT

## TONNE A EAU VERTICALE 13000 L

Réf. 806220

Dim. Ø 250 x H 300 cm. Cuve blanche en polyéthylène traité UV (densité 1). Ultra-haute résistance : raidisseurs cylindriques sur toute la hauteur et sous la cuve, renforts sur le dessus. Vanne PVC 3 pouces. Prix hors frais de livraison (voir en magasin). Existe en 7700 L ou en densité 1,5 selon magasins

1160 € HT

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 15 L/MN

Réf. 309967

Alimentation 380 V triphasée. Moteur 1450 tr/mn. Pression 200 bar. Pompe radiale.
Vanne de décharge thermique. Injecteur de détergent. Capot en inox. Châssis tubulaire. Roues gonflables. Lance double. Flexible L 10 m

1290 € HT

CANON À MOUSSE OFFERT

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 21 L/MN

Réf. 308804

Alimentation 380 V. Pression 150 bar. Moteur 1450 tr/mn. Pompe radiale. Vanne de décharge thermique. Injecteur de détergent. Capot acier. Châssis tubulaire. Roues gonflables. Bras repliable. Lance double. Flexible L 10 m

2979 € HT

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE 15 L/MN

Réf. 310149

Alimentation 400 V triphasée. Moteur 1450 tr/mn. Pression 150 bar. Puissance 5 kW. Stop total temporisé. Panneau de contrôle analogique avec thermostat. Température maxi. entrée/sortie 40°C/140°C. Réservoir carburant 18 L. Flexible L 10 m. Lance simple

29,90 € HT

PASSEPOILS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS MANCHES ET DOS

## COMBINAISON LUZERNE

Réf. 109120

Polyester/coton - 245 g/m². Double fermeture.
Col officier, multipoches. Ceinture élastiquée dos.
Coloris et tailles selon magasins

35,90 € HT

## COMBINAISON FEMME ORGE

Réf. 109261

Polyester/coton 245 g/m². Col officier, multipoches.
Soufflet d'aisance dos et ceinture élastiquée.
Coloris bleu foncé/rose. Tailles selon magasins

36,90 € HT

## VESTE RÉSINE

Réf. 100957

Coton/polyester 300 g/m². Col montant, multipoches.
Taille et poignets resserrables. Empiècements renforcés. Coloris et tailles selon magasins

13,25 € HT

## PANTALON SANGLIER

Réf. 109250

Polyester/coton 245 g/m². Multipoches dont 2 poches cuisse. Ceinture élastiquée. Coloris camouflage.
Tailles selon magasins

57 € HT

## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DODGE

Réf. 106893

Cuir nubuck, hydrofuge. Embout de sécurité et insert antiperforation acier. Excellent maintien de la cheville. Grip profilé antidérapant, absorption des chocs au talon. Norme EN ISO 20345 S3 SRC.
Pointures selon magasins.

76,90 € HT

FABRIQUÉE À LA MAIN

## BOTTES DE CHASSE BENYL XL

Réf. 109267

Tige et semelle extérieure en caoutchouc.
Conçue pour les activités intensives en extérieur grâce à sa semelle crantée.
Pointures selon magasins.

394 € HT

EFFAROUCHEUR VISUEL, SONORE ET LUMINEUX

## EFFAROUCHEUR GONFLABLE SCARE GUARD

Réf. 804971

**3 modes d'effarouchement. Horloge interne de programmation.
Cadencement de gonflage et de dégonflage réglable.
Emission de cris interspécifiques. Alimentation batterie 12 V (45 à 60 Ah) non incluse**

257,90 € HT

le pack canon + horloge

## PACK CANON GUARDIAN ECO ET HORLOGE

**Jusqu'à 4 Ha couverts. Fréquence des détonations réglable (120 dB).
Mise en marche/arrêt programmable.
Dim. canon L 91 x l 28 x H 40 cm. Dim. horloge L 18 x l 9 x H 7 cm.
Fonctionne au gaz propane (non inclus)**

| Réf. | Descriptif | L'unité vendue seule € HT |
|---|---|---|
| 801263 | Canon gaz | 205,70 |
| 801268 | Horloge de programmation | 98,93 |

28,90 € HT

Soit 5,78 € / kg

## SOURICIDE RATICIDE BLÉ ENTIER

Réf. 400444

**Cont. 5 kg. Poste d'appâtage sécurisé pour rats noirs, souris et surmulot. Action rapide. Réservé à un usage professionnel**

55,90 € HT

Soit 11,18 € / kg

## SOURICIDE RATICIDE PATE BR

Réf. 400446

**Cont. 5 kg. A utiliser en cas de difficiles et fortes infestations. Forte appétence en zone de concurrence alimentaire. Réservé à un usage professionnel**

31,60 € HT

## PIÈGE 2 ENTRÉES AVEC PORTES À GLISSIÈRE

Réf. 801283

**Dim. L 64 x l 21 x H 21 cm. Idéal pour la capture d'un animal de petite taille tel que la fouine ou le rat. 2 portes à glissière à fermeture rapide et 1 poignée de transport. Efficace et inoffensif, il peut être placé partout**

# HYGIÈNE

47,25 € HT

Soit 9,45 € / L

## DÉSINFECTANT BÂTIMENT VIROCID

Réf. 400163

**Cont. 5 L. Désinfectant large spectre à diluer. Efficace contre les virus, les bactéries et les champignons. Utilisable pour les locaux, le matériel et tous les moyens de transport de part sa faible corrosivité (PH neutre 7,3 dilué à 1%). Respectueux de l'environnement et des surfaces**

18,90 € HT

Soit 4,73 € / L

## GEL NETTOYANT MECA CLEAN

Réf. 400130

**Cont. 4 L. Savon microbilles pour enlever graisse, cambouis et peintures. Très doux pour les mains**

48,10 € HT

Soit 2,40 € / kg

## LESSIVE LINGE PROFESSIONNELLE

Réf. 400153

**Sac de 20 kg. Lessive en poudre contenant des agents blanchissants. Convient pour tous types de textile à partir de 30°C jusqu'à 95°C. Lavage manuelle ou en machine**

11 € HT

100% RECYCLÉ

## OUATE CHAMOIS GAUFRÉE

Réf. 400146

**Lot de 2 bobines. Dim. feuille L 25 x H 21 cm. 800 feuilles. 2 plis. Dévidage central et latéral. Certifiées AFNOR**

**83,90 € HT**

Soit 8,39 € / L

## PROTECTION ANTI-CORROSION BIO NATUR PROTECT

Réf. 805093

**Cont. 10 L. Protège contre la corrosion engendrée par les engrais et autres produits corrosifs. Biodégradable. Apte au contact alimentaire. Applicable avec pulvérisateur manuel ou pneumatique**

SPÉCIAL VÉHICULES AGRICOLES ÉQUIPÉS DE SYSTÈME POST-TRAITEMENT

**263,90 € HT**

Soit 4,40 € / L

## HUILE MOTEUR AGRIFARM X-LA 10W-40

Réf. 805174

**Cont. 60 L. Huile moteur synthétique pour l'ensemble des équipements agricoles de nouvelle ou ancienne génération. Meilleure propreté du moteur et protection contre l'usure**

Attractiv

**ATTRACTIV'**, la marque pensée pour vous garantir sécurité et qualité. Fabrication française ou européenne. Large panel de produits pour répondre à vos attentes. Des conditionnements adaptés à vos activités. Bon rapport qualité/prix. Retrouvez les produits ATTRACTIV' chez votre distributeur.

**78 € HT**

Le lot de 24, soit 8,13 € / kg

## CARTOUCHE DE GRAISSE HAUTE-PERFORMANCE

Réf. 41464

**Cartouche 400 g. Base synthèse. Stable sous contraintes mécaniques. Bon comportement en présence d'eau. Utilisable de -30°C à + 130°C. Grade NLGI 2**

**4,90 € HT**

Soit 12,25 € / kg

## CARTOUCHE DE GRAISSE VITI & NUTRI

Réf. 800083

**Cartouche 400 g. Point de goutte > 235°C. Très bonne résistance au délavage. Longue durée. Grade NLGI 2 - NSF H1**

INDISPENSABLE POUR VENDANGER VOS MACHINES

**59 € HT**

Soit 2,95 € / L

## HUILE HYDRAULIQUE HYDRO 46

Réf. 400006-20

**Cont. 20 L. Fluide à haut indice de viscosité, non filtrable, pour circuits hydrauliques des engins agricoles et équipements de travaux publics**

**34,90 € HT**

Soit 1,75 € / L

## LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL -35°C

Réf. 106516

**Cont. 20 L. Prêt à l'emploi. Nouvelle formulation organique type 3. Anti-surchauffe, anticorrosion. Compatible et miscible avec la majorité des produits de type C et D du marché**

**4,20 € HT**

Soit 0,78 € / L

## LAVE-GLACE TOUTE SAISON -20°C

Réf. 102552-5

**Cont. 5 L. Sans méthanol**





## CARBURANT / STOCKAGE

599 € HT

### STATION ADBLUE® 35 L/MN

Réf. 310148

**Alimentation 12 V. Pompe à membrane AdBlue®. Pistolet manuel bec inox. Support plaque avec bac anti-goutte. Bonde de connexion. Flexible de distribution EPDM spécial AdBlue® L 6 m. Kit aspiration 1,5 m avec raccord rapide. Câble d'alimentation électrique 4 m avec pince batterie**

499 € HT

### STATION FUEL 80 L/MN

Réf. 308159

**Alimentation 230 V monophasée. Pompe volumétrique à palettes avec by-pass. Pistolet automatique : débit de sortie 60 L/mn. Flexible 6 m. Kit aspiration 3 m et crépine à clapet inclus**

## CONSOMMABLES

**POUR UN MOTEUR QUI RESTE PROPRE ET DURE PLUS LONGTEMPS**

26,31 € HT

Soit 5,26 € / L

### CARBURANT 2 & 4 TEMPS ASPEN

Réf. 400355 pour le 2 temps

Réf. 804817 pour le 4 temps

**Cont. 5 L. Essence alkylée qui respecte l'environnement, les utilisateurs et les moteurs.**

495 € HT

### CUVE DE RAVITAILLEMENT 200 L

Réf. 309972

**Cuve en matière polyéthylène très robuste utilisable en extérieur. Résistante aux chocs et aux UV. Débit 40 L/mn. Passage de fourche de chariot. Possibilité de sangler la cuve aux extrémités. Pompe 12 V. Flexible de distribution 4 m, pistolet automatique à raccord tournant, système d'aspiration étanche et crépine à clapet inclus. Logements prévus pour l'enroulement du flexible et le rangement du pistolet automatique.**

1365 € HT

### CUVE À FUEL ÉQUIPÉE PEHD 1500 L

Réf. 310030

**Dim. L 172 x l 77 x P 172 cm. Alimentation 30 V monophasée.**
**Cuve renforcée traitée anti-UV et anti-odeurs. Convient pour fioul, gazole, GNR. Pistolet automatique avec raccords tournants.**
**Débit de sortie du pistolet 40 L/mn. Renforts latéraux métalliques.**
**Jauge graduée. Canne d'aspiration. Flexible de distribution 6 m.**
**Flexible de jonction 1,5 m. Jumelage possible**




23,25 € HT

Soit 1,16 € / kg

## CROQUETTES POUR CHIEN WOLPY CROC

Réf. 801006

**Sac de 20 kg. Pour toutes races.
Protéines 20%. Matières grasses 7%**

13,55 € HT

Soit 0,68 € / kg

SAC DE 20 KG = 5 POULES NOURRIES PENDANT 1 MOIS

## ALIMENT COMPLET POUR POULE PONDEUSE

Réf. 801769-20

**Sac de 20 kg. Riche en Omega 3.
Protéines brutes 17%. Cellulose brute 7%.
Existe en 8 kg selon magasins**

## ABREUVOIRS

40,20 € HT

## ABREUVOIR À TUBE AUTODRINK

Réf. 806229

**Bol simple en résine de polyéthylène injecté, à fixer au mur.
Débit d'eau jusqu'à 14 L/mn.
Robinetterie en laiton avec une sortie Ø 1/2" (15/21 mm), filetage mâle**

KERBL

9,99 € HT

## DISTRIBUTEUR D'ALIMENTS POUR VOLAILLES

Réf. 801992

**Cont. 5,25 L. En PVC. Coloris jaune**

90 € HT

DE L'EAU FRAÎCHE RENOUVELÉE AUTOMATIQUEMENT

## ABREUVOIR NIVEAU CONSTANT PF5 POLYFAST

Réf. 806228

**Bol simple en fonte, à fixer au mur
Flotteur 15 L/mn. Raccordement Ø 1/2" (15/21 mm), filetage mâle**

264 € HT

## ABREUVOIR CHAUFFANT 41A

Réf. 806230

**Bol et palette en fonte émaillée.
Antigel jusqu'à -25°C grâce à une résistance 80 W.
Débit d'eau jusqu'à 15 L/mn**

VENDUE AVEC 2 BATTERIES

520 € HT

Dont éco-part. 0,25 €

GARANTIE 2 ANS

## TONDEUSE À BATTERIE XPLORER HEINIGER

Réf. 806215

**Fonctionne sur batterie 10,8 V. Autonomie de 2 h. Silencieuse, très légère (990 g) et solide grâce à son renforcement en fibre de verre. Équipée d'un jeu de peignes 21/23 dents. Conseillée pour chevaux et bovins. Notice, tournevis, pinceau de nettoyage, huile inclus**

## ÉCORNEUR À BATTERIE COSMOS EXPRESS

Réf. 806216

**Permet un écornage jusqu'à 40 animaux avant recharge. Chauffe et refroidit quasi-instantanément. Arrêt automatique à la fin du cycle d'écornage (10 s). Embout 16 mm**

364,74 € HT

526,55 € HT

Dont éco-part. 2,08 €

KERBL

## BROSSE ROTATIVE HAPPYCOW FREE

Réf. 806237

**Dim. l 49 x P 120 x H 150 cm. Mouvement pendulaire vertical sans raccord électrique. Adaptée pour l'intérieur et l'extérieur. Parties métalliques galvanisées à chaud**



1796 € HT

## BROSSE ROTATIVE VERTICALE PENDULAIRE

Réf. 801930

**Dim. rouleau Ø 50 x H 100 cm. Rouleau en forme de sablier pour épouser la forme de l'animal et garantir une pression optimale. Se met en marche dès qu'un animal vient la toucher. Tourne dans un sens puis dans l'autre pour éviter une usure prématurée du rouleau. Moteur 220 V. Consommation 0,55 kW. Bras de support inclus. Fiche de branchement électrique et vis de fixation non inclus.**

38 € HT

KERBL

## BROSSE MURALE

Réf. 806234

**Dim. L 9 x l 22 x H 50 cm.
Permet le nettoyage et soin du poil.
Adaptée pour la tête et le cou.
Convient à tout type d'animaux.
Diverses possibilités de montage : murs, coins, étables, piquets**

238,35 € HT

## RIDEAU LANIÈRES STRAPFLEX 300

Réf. 200091

**Dim. rouleau 0,30 x 25 m.
Epaisseur 3 mm.
PVC transparent. Stabilisé UV**

## NICHES À VEAUX

295,80 € HT

## NICHE À VEAUX INDIVIDUELLE

Réf. 805997

**Dim. L 1,42 x l 1,18 x H 1,27 m (1,79 m²).
Résine de polyéthylène rotomoulée en monocouche. Minimise l'action des UV.
Préconisée pour le démarrage des veaux jusqu'à 3 à 4 semaines.
Portillon disponible en option**

PARC DISSOCIABLE DE LA NICHE

2090 € HT

## NICHE À VEAUX COLLECTIVE AVEC PARC

Réf. 806224

**Dim. niche L 3 x l 2,40 x H 2,15 m (7,2 m²). Dim. parc L 3,94 x l 2,77 x H 1,29 m (10,5 m²).
Niche en polyéthylène monobloc et parc en acier galvanisé (5 lisses Ø 35 mm).
Préconisé pour 6 veaux jusqu'à 6 mois. 3 trappes de ventilation. Action des UV minimisée.
Cornadis disponible en option. Prix hors frais de port (voir en magasin)**

22,80 € HT

KERBL

## COUVERTURE POUR VEAUX THERMOPLUS

Réf. 806235

**Tissu polyester Ripstop, lavable en machine à 30° C, garnissage en microfibre.
Boucle de poitrail et sangle ventrale (fermeture à scratch complémentaire).
Propriétés respirantes pour éviter une transpiration excessive**

**191,75 € HT**

Dont éco-part. 0,25 €

## CHAUFFE-LAIT

Réf. 806227

**Puissance 2300 W. Double poignée de transport. Réglage graduel de la température. Permet de passer de 18°C à 42°C en 16 mn environ (seau avec 8 L d'eau). Protection IP 44 contre les projections**

LONGUE PROTECTION

**13,50 € HT**

## ANTISEPTIQUE KENOFIX

Réf. 106423

**Aérosol 300 ml. Forme un film perméable tuant les bactéries et créant une barrière contre les infections. Contient un répulsif pour protéger des morsures. Utilisable sur tous types d'animaux**

**35 € HT**

## TRAITEMENT DES ONGLONS TECHNOBASE 2CB

Réf. 806238

**Lot de 4 cartouches de 25 ml. Adhère fortement et durablement sur les semelles en bois et blocs de caoutchouc. Remise en charge de l'onglon possible après env. 3 mn. Canule mélangeuse adaptée incluse**

**5 € HT**

## SPRAY DE MARQUAGE TOPMARKER

Réf. 802047

**Aérosol 500 ml. Couleur rouge intense à séchage rapide. Pour bovins, chèvres et porcs**

**2,10 € HT**

## BRACELET DE MARQUAGE PLASTIQUE

Réf. 801965

**Longueur 37 cm, réglable. Coloris rouge**

AGRICOW
IL BENESSERE DELLA MUCCA

**Spécialiste du "cow comfort"!**

**Découvrez les brasseurs d'air**

**759 € HT**

## CAGE ROULANTE POUR VEAUX

Réf. 806226

**Dim. L 1,30 x l 0,70 x H 1,39 m. Pour les opérations de bouclage, écornage et vaccination. En acier galvanisé avec porte de blocage. Montée sur roues amovibles. Prix hors frais de port (voir en magasin)**

**Morte saison jusqu'au 30 septembre ! Rendez-vous dans votre magasin pour une étude spécialisée**

31,70 € HT
Soit 6,34 € / L

## NETTOYANT MOUSSANT BÂTIMENT KENOSAN

Réf. 806233

**Cont. 5 L. Détergent pour lance à mousse. Peut s'utiliser pour tout type d'élevage. Totale innocuité sur matériaux couramment rencontrés (fibro, polyester, plastique, inox, galva). Rincer à l'eau claire après utilisation**

19,30 € HT
Soit 0,77 € / kg

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

## DÉSINFECTANT MATÉRIEL DE TRAITE ECO CHLOR

Réf. 806232

**Cont. 25 kg. Produit alcalin chloré efficace pour le nettoyage et la désinfection des installations de traite (machine à traire et tank à lait). Inoffensif pour le caoutchouc, le verre et l'inox**

22,55 € HT
Soit 0,75 € / kg

## JAVEL CONCENTRÉE 12,5 %

Réf. 106422

**Cont. 30 kg**

1399 € HT

RENSON — GARANTIE 2ANS

## STATION DE NETTOYAGE MURALE TRIPHASÉE

Réf. 310061

**Pression de service 80 bar - Puissance 3 kW. Alimentation triphasée. Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450 tr/mn. Châssis tubulaire pour fixation murale et capot inox. Lance double avec raccord tournant, flexible renforcé 20 m (2 tresses). Stop total**

3179 € HT
Dont éco-part. 1,57 €

DIMACO

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE 15 L/MN

Réf. 309975

**Pression 200 bar. Puissance 5,5 kW. Alimentation 400 V triphasé. Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique. Vitesse de rotation de la pompe lente 1450 tr/mn. Stop total temporisé. Thermostat avec régulation de température. Température 65°C/140°C maxi. Réservoir carburant 16 L. Flexible 10 m 5/16 deux tresses métalliques. Pistolet HP. Lance simple 700 mm à tête réglable**

2869 € HT
Dont éco-part. 1,57 €



DIMACO — GARANTIE 2ANS

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 30 L/MN

Réf. 310146

**Pression 170 bar.
Puissance 9,2 kW. Alimentation 400 V triphasé. Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique. Vitesse de rotation de la pompe lente 1450 tr/mn. Châssis et capot galva. Enrouleur acier. Flexible 20 m 3/8 deux tresses métalliques. Pistolet HP. Lance double 1050 mm et lance turbo 700 mm à tête réglable**

# INFO

## ABREUVOIRS

Le nombre d'abreuvoirs installés doit correspondre à 10 cm par vache. Il faut prévoir un abreuvoir dans un rayon de 20 m maxi. du logement de l'animal.

Atouts de nos abreuvoirs :

- Gros débit : jusqu'à 40 L/mn, avec une protection sur le flotteur.
- Très faciles à nettoyer : vidange gros débit, afin que l'animal ait toujours de l'eau propre.
- Très robustes : grâce à leur fabrication en inox.
- Possibilité d'avoir des pieds et une tôle de protection de l'arrivée d'eau.

806 € HT

Rico SUEVIA

### ABREUVOIR INOX GRAND VOLUME 2 M

Réf. 805562

**Cont. 240 L. Idéal pour la récupération de l'eau tempérée d'un pré-refroidisseur de lait. Rebord anti-lapage. Fixation murale ou au sol. Plaque de support De Luxe incluse (pour ouvrir et fermer le bouchon de vidage facilement sans mettre les mains dans l'eau). Flotteur et capot d'accès au flotteur disponibles en option. Disponible en 360 L et 610 L selon magasins**

311 € HT

### ABREUVOIR INOX POUR OVINS/CAPRINS 0,75 M

Réf. 805557

**Prévu pour 20 ovins/caprins. Abreuvoir inox à niveau constant à fixer au mur. Débit d'eau jusqu'à 40 L/mn, raccordement mâle ¾". Capot d'accès au flotteur relevable sans outils. Grande bonde de vidange Ø 60 mm. Capot de protection en option (réf. 805570). Existe en 1,20 m (réf. 805048) et 2,10 m (réf. 805571) selon magasins**

805 € HT

Rico SUEVIA

### ABREUVOIR INOX VIDAGE EXPRESS 1,40 M

Réf. 805558

**Rebord refoulé anti-lapage. Capot d'accès au flotteur relevable sans outils. Équipé d'un flotteur Masterflow. Débit d'eau jusqu'à 40 L/mn. Grande bonde de vidange. Plaque support De Luxe incluse (pour ouvrir et fermer le bouchon de vidange sans mettre les mains dans l'eau). Existe de L 1,40 m à 4,20 m selon magasins**

39,80 € HT

### ABREUVOIR INOX POUR PORCS À L'ENGRAISSEMENT M74

Réf. 805051

**Pour porcs à partir de 20 kg. Bol conique et profond en inox avec soupape latérale pour réduire le gaspillage d'eau. Gicleur réglable. Raccordement femelle ½". Tuyaux de raccordement mâle/mâle en option. Existe en version pour truie et verrat M76 selon magasins**

FORME ANTI-SALISSURE

236,40 € HT

La GEE

### ABREUVOIR COLLECTIF NIVEAU CONSTANT

Réf. 806007

**Dim. L 56 x l 53 x H 30,5 cm - Cont. 25 L. Modèle 25M avec un large bol à rebord intérieur anti-gaspillage. Se fixe au mur avec un support en acier galvanisé. Robinet flotteur. Pression réseau 32 L/mn, pression maxi. 4 bars. Filetage mâle, raccordement 1/2" (15/21 mm)**

13,55 € HT

Rico SUEVIA

### TUYAUX DE RACCORDEMENT DROIT INOX

Réf. 805695

**Longueur 100 cm. Raccordement 1/2", mâle/mâle. Compatible avec l'abreuvoir inox pour porcs à l'engraissement M74**




575 € HT

BUISARD

## SIÈGE PNEUMATIQUE

Réf. 805141

En tissu. Compresseur 12 V. Contacteur de sécurité. Accoudoirs rabattables. Dossier inclinable. Réglage mécanique des lombaires. Réhausse de dossier. Ceinture de sécurité 2 points. Réglage du poids jusqu'à 150 kg

65 € HT

## SIÈGE MÉCANIQUE

Réf. 806201

Tissu synthétique. Course de la suspension verticale 80 mm. Plage de réglage des glissières 160 mm. Embase réglable de 0 à 30° (6 positions). Poids réglable jusqu'à 95 kg

10% DE REMISE SUR LES FILTRES

Attractiv

HIFI FILTER®

YOUR PARTNER IN FILTRATION

RETROUVEZ UNE LARGE GAMME DE FILTRES HIFI FILTER DANS NOTRE MAGASIN

# SIGNALISATION

16,90 € HT

## GYROPHARE FLEXIBLE AGRILED 12/24 V

Réf. 600133

Dim. globe Ø 128 mm. Dim. flexible Ø 24 x 210 mm. Lumière flash, 45 LEDs. Dôme en polycarbonate incassable orange, embase en caoutchouc. Homologué CE R65 et R10. IP56

24,95 € HT

EXTRA-PLAT

BUISARD

## GYROPHARE LED MAGNÉTIQUE AGRILED 12/24 V

Réf. 806200

Dim. Ø 150 x H 65 mm. 20 W - 45 LED - IP65. Globe polycarbonate. Lumière simple et double flash. Magnétique ou à visser. Cordon prise allume cigare L 3,5 m inclus. Homologué route R65 et R10

64 € HT

BUISARD

## KIT FEU ARRIÈRE LED MAGNÉTIQUE SANS FIL

Réf. 805014

Dim. L 110 x l 103 x H 65 mm. Connexion WIFI. Distance de réception 30 m. 4 fonctions : veilleuse, clignotant, éclairage de plaque. Aimantés au dos. Autonomie maxi. 8 h. Temps de charge 2,5 h. Chargeur USB et 12 V inclus. IP65. Homologation ECE R4, R6, R7, R10, ROHS

12,50 € HT

## PHARE DE TRAVAIL 10/30 V

Réf. 806199

Dim. L 114 x l 150 x H 63 mm. 1700 Lm. Puissance 27 W. Corps en aluminium. IP67.

3,99 € HT

10% DE REMISE POUR L'ACHAT DE 2 AÉROSOLS OU PLUS

## AÉROSOL DE DÉPANNAGE

Réf. 801033

**Cont. 300 ml. Pour réparer temporairement les petites perforations dans la bande de roulement des pneus tubeless**

19,90 € HT

## CONTRÔLEUR DE PRESSION DIGITAL

Réf. 801038

**De 0,5 à 9,99 bar**

30,25 € HT

## BARRE À TROUS

Réf. 806212

**Catégorie 2. Longueur 660/800 mm**

## ROUES COMPLÈTES

| *Réf.* | *Descriptif* | *L'unité € HT* |
|---|---|---|
| 805019 | 11.5/80X15.3TL14 BKT AW909 6/0 161X205 9006P2 | 170 |
| 805018 | 10.0/75X15.3TL14 BKT AW909 6/0 161X205 9006P2 | 150 |
| 805015 | 12.5/80X15.3TL14 BKT AW909 6/0 161X205 9m | 199 |
| 805016 | 13.0/65X18TL16 BKT VL AW702 6/0 161X205 | 309 |
| 805017 | 550/60X22.5TL16 BKT VL FLOT 8/0X275 9006P2 CI | 710 |
| 900060 | 560/60R22.5TL BKT FL630 ULTRA 8/0X275 | 910 |

Attractiv

# DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE DES BATTERIES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

**Batterie sans entretien, pastille antidéflagrante intégrée au couvercle (VL) ,**
**capacité de démarrage accrue, très faible consommation d'eau, très faible taux d'autodécharge**

69,90 € HT

## BATTERIE LIQUIDE N°12

Réf. 800815

**Batterie 12 V - 75 Ah - 640 A.**
**Polarité droite. Dim. 278 x 175 x 175 cm**

96,90 € HT

## BATTERIE LIQUIDE N°16

Réf. 800819

**Batterie 12 V - 100 Ah - 760 A.**
**Polarité droite. Dim. 354 x 175 x 190 mm**

158 € HT

## BATTERIE LIQUIDE N°45

Réf. 804785

**Batterie 12 V - 140 Ah - 1000 A.**
**Polarité gauche. Dim. 512 x 175 x 209 mm**



1800 € HT

EUROTEK Distribution

## FENDEUSE DE BÛCHES

Réf. 806190

**Dim. L 190 x l 49 x H 130 cm.**
**Pour tout type de tracteurs de 15 à 55 CV.**
**Puissance 18 T. 70 cm de dégagement.**
**Hydraulique indépendant. Cardan inclus.**
**Prix hors frais de port (voir en magasin)**

699 € HT

COSNET

## BENNE 3 POINTS RENFORCÉE 1,60 M

Réf. 806197

**Dim. L 0,85 x l 0,60 x H 1,60/1,69 m. Basculement par le 3ème point avec mécanisme sur ressort conçu en plat de 90 x 10 mm. Attelage sur barre à trous ou sur goujons (catégorie 1, Ø 22 mm, espacement 685 mm). Porte amovible réglable avec chaînette Lame rabot arrière. Existe en 1,20 m selon magasins. Prix hors frais de port (voir en magasin)**

2100 € HT

COSNET

## GODET HYDRAULIQUE 2 M

Réf. 806193

**Volume 1000 L - Ouverture 1,12 m - Hauteur 0,82 m. Corps 6 mm ép. avec lame d'usure 110 x 10 mm. Renfort de fond en plats de 6 mm. Attelage 3 points avant ou arrière renforcé. 2 vérins double-effet. Prix hors frais de port (voir en magasin)**

## ACCESSOIRE ET ENTRETIEN PULVÉRISATION

SPÉCIAL PULVÉRISATEUR

39,90 € HT

BUISARD

## PHARE DE TRAVAIL BLEU 9/32 V

Réf. 806198

**Dim. L 101 x l 120 x H 70 m.**
**Puissance 30 W.**
**Éclairage longue portée. IP 68**

24,90 € HT

Soit 2,49 € / L

## PRODUIT HIVERNAGE PULVÉRISATEUR

Réf. 806136

**Cont. 10 L. Protection et hivernage des pulvérisateurs.**
**Evite le dessèchement des joints, protège les buses et le matériel**

2200 € HT

EUROTEK Distribution

## BROYEUR D'ACCOTEMENT

Réf. 806189

**Attelage 3 points (tracteur de 30 à 50 CV). Bras déporté, peut fonctionner en position verticale. Équipé de 24 marteaux cuillères forgés,. de largeur de coupe 1,45 m. Rotation par PDF 540 tr/mn. Cardan inclus. Prix hors frais de port (voir en magasin)**

40,50 € HT

## DENT ROTATIVE CARBURE ADAPTABLE AMAZONE

Dim. L 330 x l 120 x ép. 15 mm.

| Réf. | Réf. origine | Désignation |
|---|---|---|
| 806209 | 967495 | Droite |
| 806210 | 967496 | Gauche |

14,50 € HT

## SOC CARBURE VIBROCULTEUR

Réf. 806211

Dim. L 137 x l 35 x ép. 15 mm

4,99 € HT

## POINTE RÉVERSIBLE ADAPTABLE KVERNELAND

Dim. L 260 x l 65 x ép. 12 mm.

| Réf. | Réf. origine | Désignation |
|---|---|---|
| 806208 | 063090 | Gauche |
| 806207 | 053090 | Droite |

9,80 € HT

## DISQUE DE SEMOIR ADAPTABLE KUHN

Dim. Ø 350 x ép. 3 mm.
Centre plat. 6 trous Ø 6,5 mm
Trou central Ø 47 mm.

| Réf. | Réf. origine |
|---|---|
| 806262 | FLA9605B |

35 € HT

## SOC À POINTE 14' ADAPTABLE KUHN

Dim. L 587 x l 158 x ép. 12 mm.

| Réf. | Réf. origine | Désignation |
|---|---|---|
| 806202 | 622134 | Droite |
| 806203 | 622135 | Gauche |

19,99 € HT

## CONTRE-SEP RÉVERSIBLE ADAPTABLE KUHN

Dim. L 550 x l 110 x ép. 10 mm.
Entraxe 95 mm - 6 trous.

| Réf. | Réf. origine |
|---|---|
| 806204 | 761108 |

6,10 € HT

## SOC RÉVERSIBLE

Réf. 806205

Dim. L 280 x l 55 x ép. 15 mm.
Entraxe Ø 45 mm

8,50 € HT

## SOC DOUBLE COEUR

Réf. 806206

Dim. L 452 x l 135 x ép. 20 mm.
Entraxe 45/75 mm

69,80 € HT

## SOC DOUBLE COEUR CARBURE

Réf. 805154

Dim. L 460 x l 135 x ép. 20 mm.
Réversible. Trou Ø 12 mm.
Entraxe 45/75 mm

1,40 € HT

## SOC VIBROCULTEUR

Réf. 801644

Dim. L 210 x l 40 x ép. 6 mm. Adaptable

365,83 € HT

COMPACT ET FACILE À DÉPLACER

GARANTIE 7ANS

## ÉLECTRIFICATEUR SOLAIRE S100

Réf. 805746

**Autonome : équipé d'un panneau solaire et d'une batterie 12 V. Courant jusqu'à 3 semaines sans ensoleillement. Adapté aux clôtures jusqu'à 10 km**

253 € HT

Dont éco-part. 0,42 €

## ÉLECTRIFICATEUR SOLAIRE CLOVERT P25

Réf. 900102

**Autonome : équipé d'un panneau solaire 3 W et d'un accumulateur 18 Ah. Alimentation 9/12 V. Voltage crête 13000 V. Adapté aux clôtures mobiles. Énergie de sortie 75 à 240 mJ, énergie stockée 300 mJ. Variateur électronique de puissance. 2 piquets de terre et câblage inclus**



86,65 € HT

## FILET PROTECTION POUR VOLAILLES

Réf. 806236

**Dim. L 10 x l 10 m.**
**Maillage 60 x 60 mm.**
**En polyéthylène.**
**Résiste aux intempéries et aux UV.**
**Avec bordures**

146 € HT

## FILET ÉLECTRIFIÉ POUR VOLAILLES

Réf. 806231

**Dim. H 1,12 x L 50 m. Fil en nylon renforcé avec connexions soudées, maille resserrée dans la zone inférieure. 15 piquets en PVC inclus.**

79 € HT

## GRILLAGE À MOUTON AGRICLOS

Réf. 91172-1*150

**Dim. H 1 x L 50 m. Maille 15 cm - Fil Ø 1,90 mm. 9 fils horizontaux. Galvanisé**

39,15 € HT

## ISOLATEUR À VIS XDI

Réf. 805752

**Seau de 125 pièces. Très robuste grâce à l'âme métallique. La partie orange fait office de témoin d'usure. Pour piquet bois**

30,95 € HT

CONDUCTEURS GROUPÉS PROTÈGENT DES COUPURES

## RUBAN BLANC SPÉCIAL CHEVAUX

Réf. 802204

**Bobine 200 m - Largeur ruban 2 cm. 6 fils conducteurs : 2 cuivre Ø 0,25 mm et 4 inox Ø 0,25 mm**

## 75 € HT

ID-cam

### CAMÉRA DE SURVEILLANCE AUTONOME

Réf. 805139

**Paramétrage au choix : photo, vidéo, photo&vidéo. Avec détecteur de mouvements (nuit et jour). Écran couleurs LCD 2". Étanche IP66. Alimentation 8 piles AA (LR6) non incluses. Carte micro SD de 32 Go, sangle de fixation, câble USB, manuel inclus**

## 249,99 € HT

Dont éco-part. 0,21 €

ID-cam NOUVEAU GARANTIE 2ANS

### KIT MONITEUR ET CAMÉRA DE RECUL

Réf. 804998

**Moniteur 9" couleur. 3 entrées caméras (vision en alternance). Résolution 1080 px. Angle de vision 100° et aide à la vision nocturne. Etanche norme IP69K. Câble de raccordement de 15 m et télécommande inclus**

## 417,63 € HT

GARANTIE 3ANS

Dont éco-part. 0,12 €

CAPTEUR DE MOUVEMENT INTELLIGENT

### CAMÉRA FARMCAM MOBILITY 4G

Réf. 806217

**Fonctionne sous couverture de réseau mobile. Vidéos accessibles depuis un smartphone, tablette ou ordinateur avec l'application dédiée. Batterie rechargeable sur secteur ou via un panneau solaire**

## 329 € HT

Dont éco-part. 0,02 €
Dont SORECOP 10 €

SOCLE VOITURE OFFERT

CROSSCALL

### PACK PRO SMARTPHONE CORE-M5

Réf. 600058

**Androïd 11 - 3 Go RAM - 32 Go mémoire stockage. Écran 4,95". Double NanoSIM ou NanoSIM+ Micro SD. 4G+, WIFI, Bluetooth, NFC. Haut parleur 100 dB. Capteur photos 13 mpx - Caméra frontale. Résistant et endurant. Étanche IP68**

PHILIPS

## 87,50 € HT

### AUTORADIO

Réf. 805165

**Bluetooth intégré et fonction mains libres. Tuner RDS FM AM. Mémoire tampon si court-circuit. USB, jack, lecteur carte SD. Entrée pour micro déporté optionnel. Façade détachable**

## 378 € HT

Dont éco-part. 0,15 €

RAPIDE ET PRATIQUE, IDÉAL POUR TRAVAILLER SUR LE CHAMP

### HYGROMÈTRE POUR CÉRÉALES TWISTGRAIN PRO

Réf. 806239

**Mesure précise de grains entiers (via pressage). Port USB. Bouchon renforcé de fibres de verre et boîtier résistant aux vibrations (ABS). Piles et notice incluses**

GARANTIE 3ANS

**CERTAINS PRODUITS DE CE CATALOGUE POURRAIENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES, COMPTE TENU DU CONTEXTE ACTUEL EXCEPTIONNEL. NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPRÉHENSION.**

Groupe COFAQ - Offres valables du 12 septembre au 8 octobre 2022. Prix et photographies non contractuels - Caractéristiques et prix des produits pouvant être modifiés sans préavis par les constructeurs - Dans la limite des stocks disponibles - Taux en vigueur de la TVA 20 % - Prix HT conseillés sans reprise pour paiement comptant et enlèvement des matériels non montés, dans les points de vente participants - Sauf erreurs typographiques - Crédit photos : Adobe Stock, Freepik - Imprimé par : Imprimeries IPS Pacy - Ne pas jeter sur la voie publique.

COFAQ
ADHÉRENT DE CITEO PARTICIPE AU RECYCLAGE DE CE CATALOGUE

Tous les papiers se trient et se recyclent, ce document aussi !